

Hier bauen wir:
Für eine moderne Zukunft



Neubau Wasserkompetenzzentrum

Bauzeit: April 2019 – September 2020

Bauherr: Harzwasserwerke GmbH

Nikolaistraße 8, 31137 Hildesheim

Tel.: 05121 404-0, www.harzwasserwerke.de

Informationen zu diesem Projekt finden Sie auf unserer Website.



Gestaltungsrichtlinie Bauschild



Harzwasserwerke

herrlich weiches Wasser

Gestaltungsrichtlinien

ANWENDUNG UND AUFBAU

Um Anwohner, Verkehrsteilnehmer und alle Interessierten über Bauvorhaben der Harzwasserwerke vor Ort zu informieren, gelten diese Gestaltungsrichtlinien der Harzwasserwerke GmbH.


Bauschilder sollen am Baustellenanfang und bei großen Bauvorhaben über 500 m auch am Baustellenende gut sichtbar aufgestellt werden. Das Schild ist 2000 mm breit und 1500 mm hoch und besteht aus einer Platte, die mindestens 2 m (E) über dem Gelände aufgestellt werden soll.

Das Bauschild nach dieser Richtlinie besteht aus einer Aluminium-Verbundplatte oder einer stabilen Kunststoffplatte.

Für zusätzliche Informationen wie die Nennung beteiligter Partnerunternehmen kann das Hauptschild um Zusatzschilder (D) ergänzt werden. Die Zusatzschilder haben die Maße 600 mm x 150 mm (B/H).

Die Unterkonstruktion (E) soll aus Aluminium, Stahl oder Holz bestehen. Die Konstruktion ist standsicher auszuführen. Die Standsicherheit ist nachzuweisen.

Die Ausrichtung des Bauschilds ist so zu wählen, dass es gut zu lesen ist und in eine verkehrsreiche Richtung zeigt. Für die Gestaltung des Bauschilds behalten wir uns alle Rechte vor.



Gestaltungsrichtlinien

GESTALTUNG

Die Fläche des Hauptschildes wird durch 9 x 9 gleich große Einheiten gegliedert, die vertikal zu zwei (**A-B**) und horizontal zu drei Gestaltungsbereichen (**A-C**) zusammengefasst werden.

A Eine Einheit, Flächenfarbe und Logo sind unveränderbar. Der Textinhalt kann variiert werden. Der Textblock steht vertikal mittig zum Bereich **A**.

B Vier Einheiten; frei gestaltbarer Bereich, der idealerweise ein flächenfüllendes Bild aufnimmt.

C Vier Einheiten; Beschreibung der Baumaßnahme:

- Name der Baumaßnahme (**2**)
- Bauzeit und Bauherr (**3**)
- Kontaktdaten Bauherr + Hinweis Website (**4**).

Zusätzliche Angaben, Zeichen oder Logos sind nicht gestattet. Die Welle ist unveränderbarer Bestandteil des Bereichs.

D Das/die Zusatzschild(er) nehmen die Angaben von beteiligten Partnerunternehmen auf:

- Planungsleistung oder Gewerk, z. B. Objektplanung oder Rohbau (**5**).
- Kontaktdaten vierzeilig (**6**)

Der vertikale Bereich **A** entspricht exemplarisch dem Bereich für das Partnerlogo.

E Die Unterkante der Haupttafel sollte mindestens 2 m Abstand oder mehr (je nach Anzahl der Partnerunternehmen) zum Untergrund haben.

Die Textblöcke der Bereiche **A** und **C** schließen linksbündig zum Bereich **B** ab.

TYPOGRAPHIE

Es wird ausschließlich die lizenzfreie Schrift „Calibri“ in den Schriftschnitten fett und normal verwendet. Sie ähnelt der Hausschrift der Harzwasserwerke „Quay Sans“ und ist frei erhältlich. Die genannten Schriftgrößen dienen als Anhaltspunkt und können je nach Anforderung variiert werden.

- 1** Kopfzeile: Calibri fett 170/170 Punkt
- 2** Name der Baumaßnahme: Calibri fett 350/300 Punkt
- 3** Bauzeit/Bauherr: Calibri normal 250/250 Punkt
- 4** Kontaktdaten: Calibri normal 180/200 Punkt
Hinweis Website: Calibri normal 130/130 Punkt
- 5** Headline Partnerinformation: Calibri fett 100/90 Punkt
- 6** Kontakt Partnerinformation: Calibri normal 45/45 Punkt

FARBEN

Die verwendeten Farben entsprechen dem Corporate Design der Harzwasserwerke:

- Dunkelblau: CMYK 100/60/0/0
- Hellblau: CMYK 15/5/0/0
- Grün (als Akzentfarbe bei Bedarf): CMYK 85/0/100/0

INHALTLICHE ANGABEN

Für die Bereiche **A/1** und **C/2** stehen beispielhaft folgende Bezeichnungen zur Auswahl:

Abwasserentsorgung

- A** Hier bauen wir: Für den Schutz des Trinkwassers
- C**
- Sanierung der Abwasserleitung
 - Erweiterung (oder Neubau) einer Abwasserdruckleitung

Trinkwasserversorgung

- A** Hier bauen wir: Für eine sichere Trinkwasserversorgung
- C**
- Erweiterung des Trinkwassernetzes
 - Sanierung von Trinkwasserleitungen
 - Neubau/Sanierung des Pumpwerks
 - Instandsetzung des Wasserbehälters
 - Sanierung des Wasserwerks ...

Regenerative Energie

- A** Hier bauen wir: Für eine saubere Energieversorgung
- C** Sanierung des Kraftwerks ...

Hochwasserschutz

- A** Hier bauen wir: Für eine sichere Zukunft
- C** Sanierung der Dammkrone/
Abwasserentlastung ...

Innovation

- A** Hier bauen wir: Für eine moderne Zukunft
- C**
- Neubau Wasserkompetenzzentrum
 - Neubau Unternehmenszentrale


ANGABE DER BAUZEIT

Die Angabe der Bauzeit (**C/3**) ist im Wort für den Monat und in Ziffern für das Jahr zu nennen. Das Zeitfenster ist immer genau zu kennzeichnen und muss bei Veränderung der Bauzeit angepasst werden.

INFORMATIONEN ZUM INHALT UND DESIGN

- Fragen zum Inhalt richten Sie bitte an die Abteilung Projektierung und Bau.
- Bei Fragen zum Design wenden Sie sich bitte an die Unternehmenskommunikation.
- Die Druckvorlagen stehen zum Download bereit:
www.harzwasserwerke.de > Infoservice > Infomaterial > Weitere Downloads

KONTAKT



Harzwasserwerke
herrlich weiches Wasser

Harzwasserwerke GmbH
Postfach 10 06 53
31106 Hildesheim
Nikolaistraße 8
31137 Hildesheim

Tel 05121 404-0
Fax 05121 404-220

www.harzwasserwerke.de
info@harzwasserwerke.de